

Fiche prescription

TITAN VIDÉOSURVEILLANCE LED - FP0026



Angle type TITAN VIDÉOSURVEILLANCE LED de chez SÉCURLITE ou techniquement équivalent :

- Dimensions version angle 30° TITAN A30 LED vidéosurveillance longueur 875 mm x 180 mm x 141 mm
- Dimensions version angle 45° TITAN A45 LED vidéosurveillance longueur 875 mm x 160 mm x 160 mm
- Classe I IP65 IK11++ / 120J VK56 850°C IRC 80 SDCM 3 risque photobiologique RG0
- Base et cadre en acier peinture polyester poudrée couleur gris graphique
- Diffuseur contreventé polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandale
- Luminaire équipé d'un logement indépendant sur le côté pour caméra vidéo intégrée avec façade démontable par 2 vis (équipement vidéo non fourni)
- 2 entrées de câbles pour presse étoupe (non fourni) sur flancs latéraux
- Platine coulissante débrochable
- CCT, puissance, flux et efficacité luminaire : se reporter à la fiche technique selon codification du produit
- Options disponibles sur demande : avec détection Pro + préavis de veill, gradable DALI + switch dimming + préavis de veille. Se reporter à la fiche technique selon codification du produit
- Gamme disponible en 3000 et 4000 K
- Maintien du flux : L80B10 / supérieur à 72 000 h maintien du flux : L90B50 / 52 000 h garantie 5 ans
- Gamme labellisée Origine France Garantie
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande.

1

Données techniques et dimensionnelles fournies à titre indicatif et modifiables sans préavis. Nous consulter au préalable.