

VOILA ACCESS

Un luminaire recyclé, recyclable
et réparable, l'éclairage au quotidien
adapté aux bâtiments résidentiels.



BVCert. 6037554







CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire architectural basse consommation
- Base et cache-vis en polycarbonate recyclé
- Diffuseur polycarbonate opalescent
- Visserie inox antivandalisme
- Entrées de câbles latérales et à l'arrière
- CCT 4000 K, IRC min. 80
- Design : Xavier Houy
- Garantie 3 ans
- Éligible au certificat d'économie d'énergie BAR-EQ-110
- RAL 9003 ○
- RAL 9005 ●


OPTIONS DISPONIBLES SUR DEMANDE :

- Support d'adaptation avec reprise de fixations existantes :
code 9810 0015



Modules LED	Puissance (W)	Flux utile luminaire (lm)	Efficacité lumineuse (lm / W)	Blanc RAL 9003	Noir RAL 9005
LED 1200	10	1090	109	1072 04--	1072 24--
LED 2000	14	1600	114	1073 04--	1073 24--
LED 2750	19	2330	122	1074 04--	1074 24--

Maintien du flux : L70B10 / 56 000 h

 Outil antivandalisme (insert) à commander séparément.
code : 9800 0003

Codification : remplacer les deux tirets (..) par les chiffres correspondants :

exemple 1072 04--
 └─00 SANS DÉTECTION
 └─10 AVEC DÉTECTION

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES VOILA ACCESS

Codification :
ajouter le suffixe correspondant au code du produit

exemple : 1072 0400 ----
 └─9702 VISSERIE INOX CRUCIFORME (VK24)

DÉTAILS



